

Monteringsanvisningar för  
garderober



**MIRROR LINE**

Mirror Line fabrik  
tel. +46734438944 (vardagar kl 7-15)  
[info@mirrorline.se](mailto:info@mirrorline.se)

**Kära kund,**  
tack för att du köper nordiska produkter!

Din måttanpassade garderob är en unik helhet och avviker därför troligen något från dessa grundläggande monteringsanvisningar. Produkten levereras med en bild av din egen garderob som hjälper dig med installationen. Från den kan du se alla delar och tillbehör som finns till din garderob.



Kontakta din återförsäljare eller vår fabrik för hjälp med installationen.




Mirror Line fabrik  
tel. +46734438944 (vardagar kl 7-15)  
[info@mirrorline.se](mailto:info@mirrorline.se)

Instruktioner och installationsvideor kan laddas ner från vår webbplats!  
[www.mirrorline.se/montering](http://www.mirrorline.se/montering)


# Bra att veta innan montering - Läs noggrant!

- Vi rekommenderar att du går igenom monteringsanvisningarna i sin helhet före installationen.
- Montering kräver 2 personer.
- Lämna inte en oavslutad installation utan uppsikt
- Över 2700 breda garderober består av två separata delar. Delarna monteras separat och sätts till slut ihop med 30 mm långa skruvar i mellanväggar. (Dubbel mellanvägg)


- Garderober kan monteras både på sidan och stående. Se till att det är möjligt att lyfta upp din garderob och beakta takhöjd! Du kan exempelvis använda en sidogavel för att testa detta.





- Garderober består av hyllöppningar. Hyllöppningar och mellanväggar är numrerade från vänster till höger.
- Varje öppning har minst 1 st fast hylla, som fungerar som stöd för garderober. En fast hylla fästas med fästbeslag och den är markerad på monteringsbilden med en stjärna \*.



- Om din installationsplats är trång och din garderob har en bakvägg kan du först fästa den direkt på rumsväggen med till exempel naglar som kommer med leveransen.
- I det här fallet behöver din garderob fler metallvinklar för stöd (3 st /upprätt skiva). Dessa metallvinklar ingår inte i leveransen om behovet har inte angivits innan beställning.



## Verktyg och delar




Beroende på din garderob kan det vara att leveransen inte inkluderar stora fästbeslag (A) alls.

## Att starta installationen

1


Öppna alla paket och kontrollera att alla delarna finns med i leveransen enligt garderobens egen installationsbild. Varje del är märkt med ett klistermärke som berättar delens plats och storlek.




# Montering av en justerbar sockel

Om det inte finns en justerbar sockel i din garderob, gå direkt till steg 8.

**H**




**I**



**J**




**K**




**2**

Fäst metalliska fästbeslag (A+B) på golvbrädan. Det finns förbörade hål för fästbeslag på golvbrädan. De främre beslag är stora (A) och de bakre är små.



**3**


Fäst sockelns justerbara plastben (H) med skruvar (J) på förbörade hål på framkanten av golvbrädan. Framkanten har ett kantband. **OBS!** Fästbeslagen och benen kommer till olika sidor av skivan!



Fäst benen med 3 skruvar, lämna skruven på framkanten oskruvad.




**4**

Fäst sockelns justerbara metallben (I) med skruvar (J) på förbörade hål på bakkanten och ändarna av golvbrädan. Justerbara metallben monteras enligt bilden så att de sticker ut från de korta sidorna.



**5**


Fäst sockelns front skivans klämmor (K) vid plastbenen med skruvar (J). Markera först rätt punkt med en penna, skruva på och vrid klämman på plats.

**6**

Förjustera sockelns ben till sockelhöjden. Använd sockelns front skiva för att bestämma den rätta höjden. På detta sätt säkerställer du att front skivan passar till sin plats.

**7**


Justera golvet rakt med ett vattenpass. Metallben justeras med en sexkantnyckel, plastben med en skruvmejsel. Justera garderobens golv på dess slutgiltigt plats!



Genom att justera golvet rakt säkerställer du att skjutdörrarna fungerar korrekt. Se till att alla ben stödjer sig på golvet.

Vi rekommenderar att sockelns front skiva installeras i garderoben som det sista momentet, så att det är möjligt att justera benen om så behövs. Om din garderob innehåller skjutdörrar kan du montera dem innan du slutförar monteringen av sockeln.


Sockelns front skiva snäpper i plastben med hjälp av klämmorna.





# Fäst fästbeslag på skivor

**8** Rengör borrhål på skivorna från möjliga borrarcrap.

**9** Hamra fästbeslag (A+B) på tak- och golvskeivor, mellanvaggur och fasta hyllor. Skivorna kommer med f6rborrade hall. Fastbeslag som kommer pa hyllor och mellanvaggur kan beroende pa din garderobens farg vara i vitt.



**10** Fast beslagets langa installningsskruvar (C) pa varje h6rn av avsslutssidorna.




**11** Fast de korta installningsskruvarna pa tak- och golvskeivorna (D) enligt antal mellanvaggur.

# Montering av stomme

Senast i detta steg krävs det två personer för installationen.


**12**

Fäst den vänstra avslutssidan på golvskivan genom att fästa skruvar på fästbeslag och dra åt dem med en skruvmejsel. Fästbeslaget är låst genom att vrida det 180 grader medurs. Om man vrider för mycket kan beslaget gå sönder.



**13**


Sedan fäst mellanväggen bredvid avslutssidan på golvskivan genom att ställa skruvar på fästbeslagen och dra åt med en skruvmejsel.



**14**

Fäst en fast hylla för stöd mellan de upprätta delarna. Skruva korta skruvar på sina plats på sidorna, placera hyllan på skruvarna och dra åt.



Du kan uppskatta höjden på den fasta hyllan enligt bilden på din garderob som finns i installationsanvisningarna och flytta hyllan senare vid behov.





Det finns antagligen hyllor i olika bredd i din garderob: se till att hyllan och mellanrummet är lika stora!



Fortsätt genom att fästa alla mellanväggar, fasta hyllor och slutligen den högra avslutssidan.



Lyft sedan taksivnan på plats och dra åt beslagen.



Om din garderob inte har alla delar av stommen (t.ex. tak, golv eller en avslutssida), fäst skivorna direkt på taket, golvet eller rummets vägg från sina ändrar med metallvinklar (G)

## Fästning av bakväggen

Bakväggen kan vara

a) Tunn 3-4 mm HDF bakvägg - fortsatt från steg 15


b) 16 mm möbelskiva - fortsatt från nästa sidan

Om din garderob har ingen bakvägg, fäst den på väggen med metallvinklar (G), cirka 3 st. / upprätt skiva.

### 3-4 mm bakvägg


15

Kontrollera garderobens kårsmått genom att mäta från hörn till hörn. Se till att garderoben är rak innan du fäster bakväggen.




16

Börja fästa bakväggen från kanten med naglar (F). Kontrollera att bakväggen sjunker ner i glipan på avslutssidan. Markera platser för mellanväggar på en bred bakvägg innan du fäster den.




17

Montering av bakväggens skarv  
Bakväggens skarv installeras mellan två bakvägg delar, där en mellanvägg inte täcker bakväggens söm. Platsen är markerad i monteringsanvisningen.




18

Av säkerhetsskäl, fäst garderoben på väggen med metallvinklar (G)! Välj skruvar som passar ditt väggmaterial. Låt inte barn klättra eller hänga i garderoben.




## 16 mm bakvägg


Kontrollera garderobens kårsmått genom att mäta från hörn till hörn. Se till att garderoben är rak innan du fästar bakväggen.



Börja fästa bakväggen från kanten med metallvinklar (G). Metallvinklarna monteras inuti garderoben. Bakväggen är 2 mm bredare än stommen, så bakväggen går 1 mm över stommen. Fäst garderoben på väggen om behövs.




Dubbelmellanvägg. Över 2700 breda garderober tillverkas av två delar. Delarna monteras separat och fästs sedan ihop med 30 mm skruvar genom mellanväggarna (dubbelmellanvägg)



19


Placera de återstående hyllorna i önskad position med hyllbärarna (E). Observera att en fast hylla och hylla med hyllbärare inte kommer på exakt samma nivå.



# Tillbehör

## Klädstång (oval eller rund)

1. Om din stång är mer än 1 m lång, ska den fästas på hyllan ovanför med ett stångstöd. Trä stödet på stången och mät stångens rätt höjd med delen.



2. Fäst stången cirka 230 mm från garderobens bakkant.


**Oval stång:** Fäst stångens konsoler på sidorna av mellanrummet och sätt stången i dem.



**Rund stång:** Trä konsolerna på stångens ändrar och fäst dem på mellanrummets kanter. Dra åt dem med en sexkantnyckel.



Lämna ett mellanrum på ca 40 mm mellan hyllan och stången.



3. Fäst stångstödet på hyllan ovanpå med träskruvar.

## 2-delad klädstång


1. Trä T-skarven i den vertikala stången till önskad höjd (ca 1 m från golvet) och fäst.

2. Fäst den horisontella stången på T-skarven  
3. Trä X-skarvet på toppen av den upprätta stången. Mått från slutet av den upprätta stången till mitten av skarvet är 74 mm. Fäst de horisontella stängerna på båda sidorna av skarven.


4. Trä konsoler på stängernas ändrar och fäst på garderoben med träskruvar.

5. Dra åt konsoler med en sexkantnyckel.


X-skarv



T-skarv




Konsol




## Utdragbar klädstång

Fästs på underdelen av en fast hylla med träskruvar. Det finns inga förborrade hål för detta tillbehör.




## Ankarekrok

Fästs på botten av en fast hylla med träskruvar. Det finns inga förborrade hål för detta tillbehör.




## Städskåpsinredning

Fäst städhyllan på garderoben med skruvar. Det finns inga förborrade hål för detta tillbehör, du kan själv bestämma höjden.




### Korg (roller/ vit)

1. Fäst korgens skenor på förborrade hål med två eurosruvar.



2. Kontrollera att skenorna fungerar och fäst en försänkt skruv till på skenans framsida om korgen är 500mm djup.

3. Lyft korgen på sin plats hjulen mot bakväggen.





### Korg (rejs)

1. Fäst korgens skenor på förborrade hål med två eurosruvar.

Om behövs montera vita förhöjningshylsor nedan en skena med längre skruvar.

2. Kontrollera att skenorna fungerar och fäst en försänkt skruv till på skenans framsida om korgen är 500mm djup.

3. Lyft korgen på sin plats hjulen mot bakväggen.



### Lådor (Dämpande eller tryck-och-öppna)




1. Fäst långa skruvar (D) och träpluggar på lådans frontskiva.  
2. Fäst lådfronten på lådans stomme genom att placera skruvar på fästbeslag och dra åt dem med en skruvmejsel.

3. Fäst skenorna på förborrade hål på garderobens stomme med 2st eurosruvar. Se till att lådan fungerar. Slutligen fäst ytterligare två försänkta skruvar.

4. Placera lådan på skenor och tryck den på plats. När dörren är på sin plats hörs ett litet klick.


5. Finjustera lådans höjd med justeringsrullarna som ligger i botten av lådan.

Om din låda är en smyckeslåda finns inredningen redan i lådan.




### Sko- och byxställ (roller)

Ställen fästs på exakt samma sätt som Roller- korgar




### Sidofäst skoställ

Fäst skostället på önskad höjd på garderobens lodräta innervägg med kullriga skruvar. Se separat anvisning.




### Upphängningskrok

Fäst på önskad höjd på garderobens lodräta innerväggar med medföljande skruvar.




### Sidofäst byxställ

Fäst på önskad höjd på garderobens lodräta innervägg med fyra skruvar. Se separat anvisning.




### Slipshållare

Fäst på önskad höjd på garderobens lodräta innerväggar med medföljande skruvar. Se separat anvisning.




### Ljusramp

- 1.Mät ljusrampen 150 mm utåt från garderobens främre kant.
- 2.Fäst ljusrampen genom garderobens tak med 30mm träskruvar.
- 3.Vid behov montera täcklister bakom ljusrampen, på samma nivå med garderobens avslutssidor.



### Täcklister


Din garderob kan innehålla topp- eller sidotäcklister beroende på din beställning. Topptäcklist levereras med små monteringsdelar som fästas med vinklar bakom topptäcklisten. Topptäcklisten fästs med skruvar från garderobens insida, lite bakom skåpets framkant.



### LED-rörelsesensor

Fäst tillbehörets baksida på önskad hylla med skruvar eller tejp.

\*modellen kan skilja sig från bilden



## Kvalitetsgaranti

Vi ger 10 års garanti på garderobens skivdelar och alla tillbehör.

Efter utgången av garantin ansvarar vi för ev. produktfel i enlighet med bestämmelserna i konsumentskyddslagen om skadeståndsansvar. Garantin täcker inte normalt slitage, repor, skär eller andra mekaniska skador. Garantin täcker inte produkter som har lagrats eller använts i strid med instruktionerna. Garantin täcker inte fukt- och värmeskador eller skador orsakade av installationsfel eller följdskador.

## Skötselansvisningar

Garderobens skivdelar kan rengöras från damm och smuts genom att torka av med en trasa fuktad med ett mildt rengöringsmedel. Garderobens skivdelar tål inte överdriven fukt, så vi rekommenderar att du torkar bort överflödigt fukt med en torr trasa.

## Returrätt

Om du har gjort ett misstag när du har lagt din beställning och av någon anledning inser att produkten inte passar in i ditt hem som tänkt, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig! OBS. Vid beställning av måttanpassade produkter Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens egna mått och önskemål.


## Reklamationer


- Tyvärr händer det ibland att vi har gjort ett misstag. Vi har bara vanliga människor på jobbet för vilka kvalitet är en ära, men ibland händer misstag för oss alla. För oss är det primära målet att få en felfri produkt levererad till dig, så att du kan vara nöjd med ditt köp även efter flera år.
- Om du har ett klagomål om produkten, kontakta oss via e-post ([info@mirrorline.se](mailto:info@mirrorline.se)) med bilder. Ange också beställningsnummer, märke och leveransdatumet, och beskriv felet mer detaljerat.
- Produktens ytkvalitet bedöms utifrån ett normalt betraktningsavstånd, cirka 2 m från produkten vinkelrätt mot den aktuella ytan. Fel som inte syns från två meters avstånd behandlas inte som fel. Kraven på ytkvaliteten gäller främst synliga ytor.
- Om produkten går sönder under transporten är föraren ansvarig att returnera den till fabriken. Ersättningsprodukten kommer att levereras till kunden i nästa leverans.
- Mirror Line ansvarar inte för kostnaden för installation av en defekt produkt.
- OBS! Installera inte en trasig / defekt produkt! Kontakta oss omedelbart.
- Ändring och modifiering av produkten tar bort produktansvar och garanti. Mirror Line AB ersätter inte indirekta kostnader i fallet av en reklamation.


# Tack för att du har beställt från ett småföretag!

Denna mått- och specialtillverkade produkt har sysselsatt över 40 anställda i Finland och Sverige. Skjutdörrarna är unika och vi har skapat dem just för dig, designat efter dina behov. Tack för att du valde en produkt från ett småföretag. Vi vill också göra en positiv påverkan på samhället genom att stödja nordiska företag i tillverkningen av våra produkter. Detta gör vi genom bl a. val av material.

Vi skulle vara mycket tacksamma om du ville lämna en positiv feedback i form av en recension på Google eller Facebook. Det hjälper vårt företag att utmärka sig i den hårda konkurrensen, och på så sätt kan även dina vänner hitta oss. För ett litet företag betyder ditt stöd mycket.

 @mirrorlinesverige

 Mirror Line Sverige

 Mirror Line Sverige



Mirror Lines skjutdörrar och förvaringslösningar har tillverkats i finländska Bötom i 25 år – sedan 1994 har företaget erbjudit skräddarsydda produkter enligt kundens alla önskemål. Verksamheten grundar sig i en önskan om att tillverka hållbara, starka och nordiska möbler. I stark kontrast till den rådande slit- och slängkulturen. I ett vackert hem kan du låta ditt sinne vila.