

# Monteringsanvisningar för stålramdörrar



## MIRROR LINE

Kontakta din återförsäljare eller vår  
fabrik för hjälp med installationen.

**Mirror Line fabrik**

tel. +46734438944 (vardagar kl 7-15)

[info@mirrorline.se](mailto:info@mirrorline.se)

Instruktioner och installationsvideor kan  
laddas ner från vår webbsida!  
[www.mirrorline.se/montering](http://www.mirrorline.se/montering)

# Tack för att du har beställt från ett småföretag!

Denna mått- och specialtillverkade produkt har sysselsatt över 40 anställda i Finland och Sverige. Skjutdörrarna är unika och vi har skapat dem just för dig, designat efter dina behov. Tack för att du valde en produkt från ett småföretag. Vi vill också göra en positiv påverkan på samhället genom att stödja nordiska företag i tillverkningen av våra produkter. Detta gör vi genom bl a. val av material.

Vi skulle vara mycket tacksamma om du ville lämna en positiv feedback i form av en recension på Google eller Facebook. Det hjälper vårt företag att utmärka sig i den hårda konkurrensen, och på så sätt kan även dina vänner hitta oss. För ett litet företag betyder ditt stöd mycket.

 @mirrorlinesverige

 Mirror Line Sverige

 Mirror Line Sverige




Mirror Lines skjutdörrar och förvaringslösningar har tillverkats i finländska Bötom i 25 år – sedan 1994 har företaget erbjudit skräddarsydda produkter enligt kundens alla önskemål. Verksamheten grundar sig i en önskan om att tillverka hållbara, starka och nordiska möbler. I stark kontrast till den rådande slit- och slängkulturen. I ett vackert hem kan du låta ditt sinne vila.

# Bra att veta innan montering - Läs noggrant!

- Vi rekommenderar att du går igenom monteringsanvisningarna i sin helhet före installationen.
- Bär skjutdörren ordentligt genom att hålla i båda långsidorna. Häng inte dörren genom att lyfta den bara från en kantlist.
- Kunden ansvarar alltid för en produkt som går sönder under installationsfasen.
- Skenornas monteringsytor ska vara så raka som möjligt. Om den nedre skenan är monterad på en krökt yta blir det svårt att justera dörrens raket.
- Se till att dörrarna sitter på skenorna och är upprätta under installationen.

## Verktyg




## Montering av skenor

1

Montera takskenans framkant i linje med öppningens framkant. Fäst skenan med skruvar.


Se till att fästskruvarna är lämpliga för ditt takmaterial. Skruvarna i förpackningen är lämpliga för fästning på trä. Den övre skenan är inte bärande.



2

Fäst golvskenan 20mm på insidan av öppningens framkant med dubbelhäftande tejp.

Om skjutdörrarna inte ska monteras i garderoben kan du också mäta den rätta positionen för den nedre skenan från baksidan av installationsöppningen eller genom att använda skjutdörren för att hitta skenans position. Om du använder en skjutdörr vid detta steg justera det nedre hjulet bort från transportläget så att dörren passar i öppningen. Kontrollera skenans position med ett vattenpass.




# Montering av mjukstängning

Om dina skjutdörrar inte har mjukstängning, gå till steg 6.

**3**

Lägg till en justeringsflik på motstycket av dämparen i den övre änden av dörren.




**4**

Sätt in monteringsdelarna i hålen i dämparen och placera dämparen på änden av skenan.


Fäst dämparen med monteringsdelarna genom den övre skenan till taket.

Om separata skivor är fästa i botten av skenans kruvas retardern ovanpå dem.




**5**

Aktivera dämparens blå skjutspärr innan du lyfter dörren på plats.




## Placera dörrarna på sin plats


- 6** Lossna det nedre hjulet på dörren ca 15 mm från transportläget. Avlägsna plastfilmen från skjutdörrarnas ramar vid behov.




- 7** Lyft den första skjutdörren på sin plats, övre stabiliserare ovanför. Denna dörr placeras på det bakre spåret.



- 8** Se till att de nedre hjulen är i det bakre glidspåret på den nedre skenan, och tryck dörren nedåt så att urspårningsskyddet snäpper / låses.




- 9** Justera dörren rakt från de nedre hjulens justeringsskruvarna. Justera varje dörr så den hamnar på rätt plats.



Lyft alla skjutdörrar på sin plats och justera hjulen så att dörrarna är i linje med väggarna och de andra dörrar. Om din produkt har tre dörrar placeras två dörrar på den bakre skenan.


## Höjden på mjukstängningens motstycke

- 10** Om dina dörrar har mjukstängning, justera justeringsfliken på motstycket till samma nivå som skjutsparren på mjukstängaren. Testa höjden med dörren och justera ytterligare vid behov.



**11**


När alla justeringar är klara, limma silikonstötdämparna på dörrarnas nedre och övre hörn (4 st/dörr) eller på stommen



## Positionsstopp (tillbehör)

Om dina dörrar inte har mjukstängning, kan du montera positionsstopp till takskenan. De håller dörren på sin plats och hindrar dörren från att glida av sig själv.

Kontrollera att positionstoppet är i rätt läge gentemot dörren: dörrens övre hjul kommer in i hålet i mitten av positionstoppet. Kiinnitettäessä, taita yläosan kielekettä tarvittaessa.



## Kvalitetsgaranti

Vi erbjuder 25 års garanti för hjulmekanismen på våra skjutdörrar. Efter utgången av garantin ansvarar vi för en produktfel i enlighet med bestämmelserna i konsumentskyddslagen om skadeståndsansvar. Garantin täcker inte normalt slitage, repor, skär eller andra mekaniska skador. Garantin täcker inte produkter som har lagrats eller använts i strid med instruktionerna. Garantin täcker inte fukt- och värmeskador eller skador orsakade av installationsfel eller följskador.

## Skötselanvisningar

Skjutdörrarnas hjulmekanism behöver inte oljas eller spännas. Det viktigaste för skjutdörrarnas funktionalitet är att hålla golvskenan ren. Man kan till exempel dammsuga golvskenan med ett mjukt munstycke. Dörrarna skall inte skava på golvskenan.

Skjutdörrarna kan rengöras genom att torka med en fuktad trasa och ett mildt rengöringsmedel. Skivdelarna tål inte fukt, så de bör även torkas med en ren trasa. Glas- och spegelytor rengörs bäst med fönsterputsmedel och rengöringsduk. Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel. Skrapning av skjutdörrs ramar måste undvikas. Skjutdörrar tål inte att stängas kraftigt, och de ska användas lugnt.

## Returrätt

Om du har gjort ett misstag när du har lagt din beställning och av någon anledning produkten inte passar in i ditt hem som sådan, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig! OBS. Vid beställning av måttanpassade produkter Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel”. Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens egna mått och önskemål.

## Reklamationer

Tyvärr händer det ibland att vi har gjort ett misstag. Vi har bara vanliga människor på jobbet för vilka kvalitet är en ära, men ibland händer misstag för oss alla. För oss är det primära målet att få en felfri produkt levererad till dig, så att du kan vara nöjd med ditt köp även efter flera år.

- Om du har ett klagomål om produkten, kontakta oss via e-post ([info@mirrorline.se](mailto:info@mirrorline.se)) med bilder. Ange också beställningsnummer, märke och leveransdatumet, och beskriv felet mer detaljerat.
- Produktens ytkvalitet bedöms utifrån ett normalt betraktningsavstånd, cirka 2 m från produkten vinkelrätt mot den aktuella ytan. Fel som inte syns från två meters avstånd behandlas inte som fel. Kraven på ytkvaliteten gäller främst synliga ytor.
- Om produkten går sönder under transporten är föraren ansvarig att returnera den till fabriken. Ersättningsprodukten kommer att levereras till kunden i nästa leverans.
- Mirror Line ansvarar inte för kostnaden för installation av en defekt produkt. Installera inte en trasig / defekt produkt!
- Ändring och modifiering av produkten tar bort produktansvar och garanti.
- Mirror Line AB ersätter inte indirekta kostnader i fallet av en reklamation.